

**Общество с ограниченной ответственностью
«Первый Национальный Научно-Образовательный Центр» (ООО «ПННЦ»)**

ИНН 9718150810, КПП 772101001, ОГРН 1197746746328

Регистрационный № 643 от 02.10.2023. в Реестре организаций, проводящих СОУТ

Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории RA.RU.21OM52 от 04.02.2022

Тел.: 8 (496) 506-11-20

E-mail: sout-info@mail.ru

**СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
в Обществе с ограниченной ответственностью
“АЛЁНКА-МСК”**

2024 г.

**Общество с ограниченной ответственностью
«Первый Национальный Научно-Образовательный Центр» (ООО «ПННЦ»)**

ИНН 9718150810, КПП 772101001, ОГРН 1197746746328

Регистрационный № 643 от 02.10.2023. в Реестре организаций, проводящих СОУТ
Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории RA.RU.21OM52 от 04.02.2022

Тел.: 8 (496) 506-11-20
E-mail: sout-info@mail.ru

Уважаемые члены комиссии!
Перед вами Отчет о проведении специальной оценки условий труда

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», **отчет** о проведении специальной оценки условий труда **подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии**, в срок не позднее чем **тридцать календарных дней** со дня его направления работодателю нашей организацией. Член комиссии, который не согласен с результатами проведения специальной оценки условий труда, имеет право изложить в письменной форме мотивированное особое мнение, которое прилагается к этому отчету.

Просьба **уведомить нашу организацию об утверждении данного отчета в течение трех рабочих дней с момента утверждения**, любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления (на электронную почту sout-info@mail.ru **выслать заверенную копию титульного листа Отчета**).

Наша организация обязуется **предоставить в Федеральную государственную информационную систему в течение десяти рабочих дней со дня утверждения все необходимые данные о рабочих местах**, в отношении условий труда, которых проводилась специальная оценка условий труда (в соответствии со ст.18 Федерального закона от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», а также приказа Минтруда России от 03.11.2015 №843н «Об утверждении порядка формирования, хранения и использования сведений содержащихся в ФГИС учета результатов проведения специальной оценки условий труда»), а также **в течение трех рабочих дней** со дня внесения в информационную систему учета сведений **уведомить работодателя** об этом на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с приложением копий подтверждающих документов.

Работодатель должен ознакомить работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. В указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или командировке, периоды междувахтового отдыха.

В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с изменениями на 1 мая 2016 года), работодателем подается в Государственную инспекцию труда, по месту своего нахождения **декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда**, прилагаемая к данному Отчету.

Декларация подается работодателем в срок не позднее 30 рабочих дней со дня со дня внесения сведений о результатах проведения СОУТ в ФГИС СОУТ, лично или направляется почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Декларация может быть подана в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью работодателя, посредством заполнения формы декларации на официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». **Подробнее смотрите в Памятке, подшитой в конце Отчета.**

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет. Указанный срок исчисляется со дня внесения сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда в информационную систему учета, организацией проводящей специальную оценку условий труда.

Содержание пакета документов по СОУТ

1. *Титульный лист Отчета;*
2. *Сведения об организации проводившей СОУТ;*
3. *Заключение по идентификации;*
4. *Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда;*
5. *Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда;*
6. *Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда;*
7. *Заключение Эксперта по результатам специальной оценки условий труда;*
8. *Карты СОУТ, протоколы измерений и оценки ВиОПФ;*
9. *Сводная таблица по всем факторам;*
10. *Копии документов на право проведения СОУТ;*
11. *Памятка.*

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Матисен
Жанна Андреевна
(фамилия, инициалы)

02 20 24 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 862485)

**в Обществе с ограниченной
ответственностью "АЛЁНКА-МСК"**

(полное наименование работодателя)

*125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе,
д.35, этаж 1, ком.10; 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино,
Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1*

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7733379449

(ИНН работодателя)

773301001

(КПП работодателя)

1227700040006

(ОГРН работодателя)

86.10

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

[Signature]
(подпись)

Львова Софья Андреевна

(Ф.И.О.)

08.02.2024

(дата)

[Signature]
(подпись)

Малышев Олег Геннадьевич

(Ф.И.О.)

09.02.2024

(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" (ООО "ПННЦ")

(полное наименование организации)

2. 109542, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, д. 86/1, стр. 1, помещ. 1Н/7; +7920-793-95-25

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 643

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 02.10.2023

5. ИНН 9718150810

6. ОГРН организации 1197746746328

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21OM52	04 февраля 2022 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:


№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	12.01.2024	Кузьмичева Юлия Викторовна	Эксперт	№003 0009282	15 апреля 2022 г.	5888

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	12.01.2024	Напряженность трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕО-СКОП-М» в комплекте с сенсометрическим щупом	32014-11	Зав. № БОИ 56712, зав. № сенсометрического щупа №56712	11.07.2024
2	12.01.2024	Тяжесть трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕО-СКОП-М» в комплекте с сенсометрическим щупом	32014-11	Зав. № БОИ 56712, зав. № сенсометрического щупа №56712	11.07.2024
3	12.01.2024	Напряженность трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕО-СКОП-М» в комплекте с сенсометрическим щупом	32014-11	Зав. № БОИ 56712, зав. № сенсометрического щупа №56712	04.07.2024
4	12.01.2024	Тяжесть трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕО-СКОП-М» в комплекте с	32014-11	Зав. № БОИ 56712, зав. № сенсо-	04.07.2024

			сенсометрическим щупом		метриче- ского щупа №56712	
5	12.01.2024	Напряженность трудо- вого про- цесса	Секундомер электронный Интеграл С-01	44154-16	408365	18.04.2024
6	12.01.2024	Тяжесть трудо- вого процесса	Секундомер электронный Интеграл С-01	44154-16	408365	18.04.2024
7	12.01.2024	Тяжесть трудо- вого процесса	Шагомер-эргометр ШЭЭ- 01	отсутствует	Зав. № от- сутствует (инв. №30)	-
8	12.01.2024	Тяжесть трудо- вого процесса	Рулетка измерительная металлическая UM5M	67910-17	781	12.04.2024

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда


(подпись) Заболенная Мария Анатольевна
Ф.И.О.

26.01.2024
(дата)



Общество с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" (ООО "ПННЦ"); Регистрационный номер - 643 от 02.10.2023 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)			
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OM52	Дата получения 04.02.2022	Дата окончания бессрочно	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения идентификации
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов
№ 685-044-12-23СП-со/23 12.01.2024
(идентификационный номер) (дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" (ООО "ПННЦ") (полное наименование организации)

109542, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, д. 86/1, стр. 1, помещ. 1Н/7; +7920-793-95-25 (место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда):	643
---	-----

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда:	02.10.2023
--	------------

ИНН организации	9718150810
-----------------	------------

ОГРН организации	1197746746328
------------------	---------------

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21OM52	04.02.2022	бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № 044-12-23СП от 26.12.2023 г. с *Обществом с ограниченной ответственностью "АЛЕНКА-МСК"* мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (Кузьмичева Юлия Викторов-

на; регистрационный номер 5888 в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 5 рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:

а) учтены:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

б) изучены:

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:

а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предположений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Рабочие места, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены отсутствуют.							

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предположений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
1	Генеральный директор	-	да	нет	Напряженность трудового процесса	Трудовой процесс	В течение смены
2	Старший администратор	-	да	нет	Напряженность трудового процесса	Трудовой процесс	В течение смены
3	Администратор-кассир	-	да	нет	Напряженность трудового процесса	Трудовой процесс	В течение смены

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предположений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
4	Врач-терапевт	-	да	нет	Биологический	Биологический материал	7.8
					Тяжесть трудового процесса	Трудовой процесс	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Трудовой процесс	В течение смены
5	Врач-педиатр	-	да	нет	Биологический	Биологический материал	7.8
					Тяжесть трудового процесса	Трудовой процесс	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Трудовой процесс	В течение смены

Заключение:

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено 0 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ

«О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;

- выявлено 3 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.
- выявлено 2 рабочих мест(а), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ. В отношении данных рабочих мест составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов. На указанных рабочих местах предлагаю провести исследования (испытания) и измерения отмеченных вредных и (или) опасных производственных факторов.

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

5888
(№ в реестре)

Кузьмичева Юлия Викторовна
(Ф.И.О.)

12.01.2024
(дата)

Рассмотрев результаты идентификации, оведествлённые в Заключении по идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(должность)

Матисен Жанна Андреевна
(Ф.И.О.)

12.01.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старший администратор
(должность)

Львова Софья Андреевна
(Ф.И.О.)

12.01.2024
(дата)

Врач-терапевт
(должность)

Малышев Олег Геннадьевич
(Ф.И.О.)

12.01.2024
(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЁНКА-МСК"

Индивидуальный номер рабочего места		Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
					химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	неионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Администрация Генеральный директор: Трудовой процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
2	Старший администратор: Трудовой процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
3	Администратор-кассир: Трудовой процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
4	Терапевтическое отделение Врач-терапевт: Трудовой процесс, биологический материал	1	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	
5	Педиатрическое отделение Врач-педиатр: Трудовой процесс, биологический материал	1	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

Матисен Жанна Андреевна

(ф.и.о.)

08.02.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старший администратор

(должность)

Львова Софья Андреевна

(ф.и.о.)

28.02.2024

(дата)

Врач-терапевт

(должность)

Малышев Олег Геннадьевич

(ф.и.о.)

09.02.2024

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт

(должность)

Кузьмичева Юлия Викторовна

(ф.и.о.)

26.01.2024

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЁНКА-МСК"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2	класс 3				класс 4
						3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (ед.) - основные/все	5/5	5/5	1/1	2/2	2/2	0/0	0/0	0/0	0/0	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	5	5	1	2	2	0	0	0	0	
из них женщин	4	4	1	2	1	0	0	0	0	
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Администрация																						
1	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Старший администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Администратор-кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Терапевтическое отделение																						
4	Врач-терапевт	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
	Педиатрическое отделение																						
5	Врач-педиатр	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 26.01.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Генеральный директор

(должность)


(подпись)

Матисен Жанна Андреевна

(Ф.И.О.)


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Старший администратор

(должность)


(подпись)

Львова Софья Андреевна

(Ф.И.О.)


(дата)

Врач-терапевт

(должность)


(подпись)

Малышев Олег Геннадьевич

(Ф.И.О.)


(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5888

(№ в реестре)


(подпись)

Кузьмичева Юлия Викторовна

(Ф.И.О.)

26.01.2024
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЁНКА-МСК"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Администрация</i>					
1. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Старший администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Администратор-кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Терапевтическое отделение</i>					
4. Врач-терапевт	Биологический: Соблюдать требования режимов безопасности работы в кон-кретных условиях, с учетом характера работ, требований безопасности труда, производственной санитарии, личной гигиены, применения средств индиви-дуальной защиты. Обеспечить работни-ку предусмотренные гарантии и ком-пенсации за вредные условия труда.	Ограничение контакта с био-логически опасными объек-тами, уменьшение риска по-лучения профзаболевания. Гарантии и компенсации за вредные условия труда.			
<i>Педиатрическое отделение</i>					
5. Врач-педиатр	Биологический: Соблюдать требования режимов безопасности работы в кон-кретных условиях, с учетом характера работ, требований безопасности труда, производственной санитарии, личной гигиены, применения средств индиви-дуальной защиты. Обеспечить работни-ку предусмотренные гарантии и ком-пенсации за вредные условия труда.	Ограничение контакта с био-логически опасными объек-тами, уменьшение риска по-лучения профзаболевания. Гарантии и компенсации за вредные условия труда.			



Дата составления: 26.01.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Генеральный директор _____ Матисен Жанна Андреевна _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

08.02.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старший администратор	 (подпись)	Льова Софья Андреевна (Ф.И.О.)	 (дата)
Врач-терапевт	 (подпись)	Малышев Олег Геннадьевич (Ф.И.О.)	 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5888	 (подпись)	Кузьмичева Юлия Викторовна (Ф.И.О.)	26.01.2024 (дата)
------	--	--	----------------------

Общество с ограниченной ответственностью «Первый Национальный Научно-Образовательный Центр»

ИНН 9718150810, КПП 771501001, ОГРН 1197746746328
E-mail: sout@prof-expert.com Тел./факс: (4872) 57-04-45, (920) 793-95-25

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 685-044-12-23СП-со/23 от 26.01.2024
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее – Федеральный закон № 426-ФЗ) и договора № 044-12-23СП от 26.12.2023, заключенного между ООО «ПННЦ» и Заказчиком: *Общество с ограниченной ответственностью «АЛЁНКА-МСК»*; Адрес: *125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1, ком.10*, на проведение специальной оценки условий труда, в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению».

2. Работы по специальной оценке условий труда проведены сотрудником(-ами) Общества с ограниченной ответственностью «ПННЦ» совместно с комиссией по проведению специальной оценки условий труда. Эксперт, выполняющий работы по Специальной оценке условий труда: *Кузьмичева Юлия Викторовна (№ в реестре: 5888)*.

3. Во исполнение требований п. 6 ст. 8 Федерального закона № 426-ФЗ, ООО «ПННЦ» до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий труда, но не позднее чем через пять рабочих дней со дня заключения с работодателем гражданско-правового договора о проведении специальной оценки условий труда передало в информационную систему учета сведения, указанные в подпунктах «а», «в» и «в.1» пункта 1 части 2 статьи 18 Федерального закона № 426-ФЗ, и получила для предстоящей специальной оценки условий труда идентификационный номер. ООО «ПННЦ», сообщило указанный идентификационный номер работодателю до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий труда. Идентификационный номер отчета, присвоенный в ФГИС Минтруда: 862485.

4.1. Процедура идентификации потенциально вредных (опасных) производственных факторов была совмещена с исследованиями (испытаниями) и измерениями вредных и (или) опасных производственных факторов по решению комиссии по проведению специальной оценки условий труда.

При осуществлении на рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов учитывались:

- 1) производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов;
- 2) результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- 3) случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- 4) предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

4.1.1. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: 2

4.1.2. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:

4. *Врач-терапевт (1 чел.);*

5. *Врач-педиатр (1 чел.).*

4.2. В соответствии с ч. 6 ст. 10 Федерального закона № 426-ФЗ и п. 10 Приложения № 1 к Приказу № 33н идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществлялась в отношении:

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости;

2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу в вредных и (или) опасными условиями труда;

3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда.

4.3. При идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов происходило сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового процесса, предусмотренными

Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов, утвержденным Приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н.

4.4. Результат идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов отражен в Разделе II отчета о проведении специальной оценки условий труда – Перечне рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда.

Все вредные и (или) опасные факторы, которые идентифицированы на рабочем месте, подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям в порядке, установленном главой III Методики проведения специальной оценки условий труда, утвержденной Приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н.

5. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

5.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 5

5.2. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 3

5.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 3

5.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 2

5.5. При проведении исследований (испытаний) и измерений потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса работодателем, комиссией по проведению специальной оценки условий труда не было предоставлено информации, касающейся хронометража выполнения тех или иных трудовых операций, действий работников. Время работы в тех или иных условиях труда, с определенным фактором трудового процесса, было оценено со слов работника, руководителя структурного подразделения и лица, сопровождающего эксперта, проводящего работы по специальной оценке условий труда.

6. Общие требования:

6.1.1. В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», отчет о проведении специальной оценки условий труда подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии, в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня его направления работодателю нашей организацией. Член комиссии, который не согласен с результатами проведения специальной оценки условий труда, имеет право изложить в письменной форме мотивированное особое мнение, которое прилагается к этому отчету.

6.1.2. Работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом организацию, проводившую специальную оценку условий труда, любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, а также направить в ее адрес копию утвержденного отчета о проведении специальной оценки условий труда заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

6.1.3. ООО «ПННЦ» обязуется предоставить в Федеральную государственную информационную систему в течение десяти рабочих дней со дня утверждения Отчета, все необходимые данные о рабочих местах, в отношении условий труда, которых проводилась специальная оценка условий труда (в соответствии со ст.18 Федерального закона от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», а также приказа Минтруда России от 03.11.2015 №843н «Об утверждении порядка формирования, хранения и использования сведений содержащихся в ФГИС учета результатов проведения специальной оценки условий труда»), а также в течение трех рабочих дней со дня внесения в информационную систему учета сведений уведомить работодателя об этом на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с приложением копий подтверждающих документов.

6.1.4. Специальная оценка условий труда проводится не реже чем один раз в пять лет. Указанный срок исчисляется со дня внесения сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда в информационную систему учета, организацией, проводящей специальную оценку условий труда.

6.2. Работодатель должен ознакомить работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. В указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или командировке, периоды междувахтового отдыха.

6.3.1. После проведения исследований (испытаний) и измерений потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на всех рабочих местах в соответствии с Разделом II отчета о проведении специальной оценки условий труда – Перечнем рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, на те рабочие места, на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов условия труда признаны оптимальными или допустимыми (класс условий труда: 1, 2), работодателем подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства (Государственная инспекция труда, по месту фактического нахождения) декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, форма которой прилагается к Отчету.

6.3.2. Декларация подается по месту нахождения работодателя лично или направляется почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Декларация может быть подана в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью работодателя, посредством заполнения формы декларации на официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.3.3. Декларация подается работодателем в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня внесения сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда в Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения специальной оценки условий труда.

6.3.4. Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда бессрочна и распространяется только на те рабочие места, которые указаны в данном документе.

Проект декларации соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда передан Заказчику вместе с Отчетом о проведении специальной оценки условий труда.

7. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 2 рабочих мест.

8. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- считать работу по СОУТ завершенной;
 - перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.
- Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5888

(№ в реестре)

Эксперт

(должность)

Кузьмичева
(подпись)

Кузьмичева Юлия Викторовна

(Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью "АЛЁНКА-МСК"				
(полное наименование работодателя)				
125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1, ком.10; Матисен Жанна Андреевна; KlinikaAlenkamsk@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7733379449	93255224	4210014	86.10	45367000000

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда

Генеральный директор

20560

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

053-839-317 77

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, оргтехника, средства связи

Используемые материалы и сырье: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	1	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 27 (1 раз в год; Работы в медицинских организациях), ТК РФ от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ. Часть третья. Раздел X. Глава 36. Статья 220. Медицинские осмотры некоторых категорий работников

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при соответствии квалификационным требованиям к должности; при соблюдении требований Главы 42 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ (Ст.23));
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. Соблюдать требования СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".

Дата составления: 26.01.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Матисен Жанна Андреевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старший администратор

(должность)

(подпись)

Львова Софья Андреевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Врач-терапевт

(должность)

(подпись)

Малышев Олег Геннадьевич

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5888

(№ в реестре)

(подпись)

Кузьмичева Юлия Викторовна

(Ф.И.О.)

26.01.2024

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

Матисен Жанна Андреевна

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью
"Первый Национальный Научно-
Образовательный Центр" (ООО "ПННЦ")

109542, г.Москва, вн.тер. г. муниципальный округ
Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, д. 86/1, стр. 1,
помещ. 1Н/7

(адрес места нахождения юридического лица, если он не совпадает
с юридическим адресом)


Испытательная лаборатория Общества с
ограниченной ответственностью "Первый
Национальный Научно-Образовательный Центр";
Уникальный номер записи в Реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21OM52;

300025, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, ул.
Оружейная, д. 26, этаж 1, литера А, нежилое
помещение I, помещения №1, №2, №3, №4;
8(4872)570-445; sout@pnnc.pro

(адрес фактического места осуществления деятельности лаборатории, номер
телефона, адрес электронной почты ИЛ)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории
(наименование должности лица, утверждающего документ)



Канашкин Д.В.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

26.01.2024

(дата утверждения протокола)



ПРОТОКОЛ

исследований (испытаний) и измерений показателей напряженности трудового процесса

№ 685-044-12-23СП-со/23-1-НТП от 26.01.2024
(идентификационный номер протокола) (дата выдачи протокола)

1. Сведения о дате, объекте и цели измерений:

- 1.1. Дата проведения измерений: 12.01.2024;
- 1.2. Объект измерений: рабочие места.
- 1.3. Цель измерений: специальная оценка условий труда.

2. Сведения об организации-заказчике:

- 2.1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЁНКА-МСК" ;
- 2.2.1. ИНН организации: 7733379449 ; 2.2.2. ОГРН организации: 1227700040006;
- 2.2.3. Контактные данные заказчика:
телефон, электронная почта: KlinikaAlenkamsk@yandex.ru; +74952120789;
- 2.2. Адрес места нахождения организации: 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1, ком.10 ;
- 2.3. Адрес места осуществления деятельности организации: 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1 ;
- 2.4. Место проведения исследований (испытаний) и измерений (осуществления лабораторной деятельности): 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1 ;
- 2.5. Наименование структурного подразделения: Администрация .

3. Сведения о рабочем месте (точке измерений):

- 3.1. Номер рабочего места (точки измерений): 1 ;
- 3.2. Наименование рабочего места (точки измерений): Генеральный директор .

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ), вспомогательном оборудовании (ВО):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» в комплекте с сенсометрическим щупом	Зав. № БОИ 56712, зав. № сенсометрического щупа №56712	С-ВЮ/12-07-2022/17018 7121 (по каналу температур а, влажность, атм. давление), выдал ФБУ "Тульский ЦСМ"	12.07.2022-11.07.2024	Температура воздуха (-40 до + 85) °C ± 0,2 °C. Относительная влажность воздуха (от 5 до 97)% ± 3%. Атмосферное давление (от 80 до 110 кПа) 600-825 мм рт.ст. ± 0,13 кПа (± 1 мм рт.ст.)	Условия эксплуатации измерительного блока: температура окружающей среды: (от - 20 до + 55) °C; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °C) не более 90%. Условия

						эксплуатации сенсометрического щупа: температура окружающей среды: (от - 40 до + 85) °С; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °С) не более 98%.
2	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» в комплекте с сенсометрическим щупом	Зав. № БОИ 56712, зав. № сенсометрического щупа №56712	С-БИО/05-07-2022/168157839 (по каналу скорость воздушного потока), выдал ФБУ "Тульский ЦСМ"	05.07.2022-04.07.2024	Скорость воздушного потока (от 0,1 до 20) м/с; в диапазоне: от 0,1 до 1 м/с $\pm(0,05+0,05V)$ м/с; в диапазоне: свыше 1 до 20 м/с $\pm(0,1+0,05V)$ м/с.	Условия эксплуатации измерительного блока: температура окружающей среды: (от - 20 до + 55) °С; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °С) не более 90%. Условия эксплуатации сенсометрического щупа: температура окружающей среды: (от - 40 до + 85) °С; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °С) не более 98%.
3	Секундомер электронный Интеграл С-01	408365	С-БИО/19-04-2023/240314823, выдал ФБУ "Тульский ЦСМ"	19.04.2023-18.04.2024	В диапазоне (0 – 9 ч 59 мин 59 с) - В нормальных условиях эксплуатации: $(25\pm5^{\circ}\text{C})$: $\pm(9,6*10^{-6}*T_x+0,01)$ с; в режиме отклонения от нормальных условий: $(-2,2*10^{-6}*T_x)$ с.	Температура окр. среды: (минус 10 до плюс 50)°С

5. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ НТП.18-2020 (ФР.1.33.2020.38244) "ФАКТОРЫ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА. Метод измерений на рабочих местах. Методика измерений показателей напряженности трудового процесса" (утв. Приказом Директора ООО «Первый Национальный Научно-Образовательный Центр» от 16.09.2020 г. №001-МИ. Свидетельство об аттестации №008-311934-2020 от 17.09.2020 г.)

6. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, ВО, НД):

№	Наименование показателя напряженности трудового процесса	№ СИ, ВО из п.4	№ НД из п.5	Дата измерения
1	Нагрузка на голосовой аппарат	1, 2, 3	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

7. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приложение №1 к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 №31689)

8. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	v, м/с	φ, %
1	Кабинет	20.5	98.7	0.1	52

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

9.1. Краткое описание выполняемой работы: - Выполнение работ в соответствии с должностной инструкцией

9.2. Дополнительные сведения:

Данные, предоставленные заказчиком, за которые он несет ответственность: по пунктам 2.1-2.5 и 3.1-3.2 данного протокола, информация предоставлена со стороны заказчика. Испытательная лаборатория не несет ответственность за данные, предоставленные заказчиком (заявление об ограничении ответственности испытательной лаборатории).

9.3. Расчет показателей напряженности трудового процесса:

отсутствует

9.4. Результаты расчета по показателям напряженности трудового процесса:

№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U 0,95	ПДУ	Отклонение
1	Сенсорные нагрузки				
1.1	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-
1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	12	0.5	до 20	-
1.5	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-
2	Монотонность нагрузок				
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-
2.3	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (% времени смены)	не характерен	-	более 10	-

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя напряженности; U 0,95 – приписанное (типичное) значение расширенной неопределенности результатов измерений показателей напряженности трудового процесса, установленные по приложению Б (в соответствии с МИ НТП.18-2020) при k = 2 (p = 95 %); Отклонение – превышение ПДУ с учетом расширенной неопределенности измерений.

9.5. Дополнения, отклонения, исключения из метода: отсутствуют.

Сотрудник организации (лаборатории), проводивший измерения:

Эксперт (должность)	 (подпись)	Кузьмичева Юлия Викторовна (Ф.И.О.)
------------------------	---	--

Приложения: отсутствуют.

Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательной лаборатории. Общество с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" (ООО "ПННЦ").

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЁНКА-МСК"				
(полное наименование работодателя)				
125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1, ком.10; Матисен Жанна Андреевна; KlinikaAlenskamsk@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7733379449	93255224	4210014	86.10	45367000000

КАРТА № 2
специальной оценки условий труда

Старший администратор
(наименование профессии (должности) работника)

20062 06
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

187-923-552 23

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, оргтехника, кассовое оборудование, средства связи

Используемые материалы и сырье: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 27 (1 раз в год; Работы в медицинских организациях), ТК РФ от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ. Часть третья. Раздел X. Глава 36. Статья 220. Медицинские осмотры некоторых категорий работников

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при соответствии квалификационным требованиям к должности; при соблюдении требований Главы 42 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ (Ст.23));
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации, Соблюдать требования СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".

Дата составления: 26.01.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Матисен Жанна Андреевна

(Ф.И.О.)

08.02.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старший администратор

(должность)

(подпись)

Львова Софья Андреевна

(Ф.И.О.)

08.02.2024
(дата)

Врач-терапевт

(должность)

(подпись)

Малышев Олег Геннадьевич

(Ф.И.О.)

09.02.2024
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5888

(№ в реестре)

(подпись)

Кузьмичева Юлия Викторовна

(Ф.И.О.)

26.01.2024
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

Львова Софья Андреевна

(Ф.И.О. работника)

08.02.2024
(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью
"Первый Национальный Научно-
Образовательный Центр" (ООО "ПННЦ")

109542, г.Москва, вн.тер. г. муниципальный округ
Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, д. 86/1, стр. 1,
помещ. 1Н/7

(адрес места нахождения юридического лица, если он не совпадает
с юридическим адресом)

Испытательная лаборатория Общества с
ограниченной ответственностью "Первый
Национальный Научно-Образовательный Центр";
Уникальный номер записи в Реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21OM52;

300025, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, ул.
Оружейная, д. 26, этаж 1, литера А, нежилое
помещение I, помещения №1, №2, №3, №4;
8(4872)570-445; sout@pnnc.pro
(адрес фактического места осуществления деятельности лаборатории, номер
телефона, адрес электронной почты ИЛ)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории
(наименование должности лица, утверждающего документ)

 Канашкин Д.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

26.01.2024

(дата утверждения протокола)



ПРОТОКОЛ

исследований (испытаний) и измерений показателей напряженности трудового процесса

№ 685-044-12-23СП-со/23-2-НТП от 26.01.2024
(идентификационный номер протокола) (дата выдачи протокола)

1. Сведения о дате, объекте и цели измерений:

- 1.1. Дата проведения измерений: 12.01.2024;
1.2. Объект измерений: рабочие места.
1.3. Цель измерений: специальная оценка условий труда.

2. Сведения об организации-заказчике:

- 2.1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЁНКА-МСК" ;
2.2.1. ИНН организации: 7733379449 ; 2.2.2. ОГРН организации: 1227700040006;
2.2.3. Контактные данные заказчика:
телефон, электронная почта: KlinikaAlenkamsk@yandex.ru; +74952120789;
2.2. Адрес места нахождения организации: 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1, ком.10 ;
2.3. Адрес места осуществления деятельности организации: 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1 ;
2.4. Место проведения исследований (испытаний) и измерений (осуществления лабораторной деятельности): 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1 ;
2.5. Наименование структурного подразделения: Администрация .

3. Сведения о рабочем месте (точке измерений):

- 3.1. Номер рабочего места (точки измерений): 2 ;
3.2. Наименование рабочего места (точки измерений): Старший администратор .

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ), вспомогательном оборудовании (ВО):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» в комплекте с сенсометрическим щупом	Зав. № БОИ 56712, зав. № сенсометрического щупа №56712	С-ВЮ/12-07-2022/17018 7121 (по каналу температур а, влажность, атм. давление), выдал ФБУ "Тульский ЦСМ"	12.07.2022-11.07.2024	Температура воздуха (-40 до + 85) °C ± 0,2 °C. Относительная влажность воздуха (от 5 до 97)% ± 3%. Атмосферное давление (от 80 до 110 кПа) 600-825 мм рт.ст. ± 0,13	Условия эксплуатации измерительного блока: температура окружающей среды: (от - 20 до + 55) °C; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25

					кПа (± 1 мм рт.ст.)	°C) не более 90%. Условия эксплуатации сенсометрического щупа: температура окружающей среды: (от - 40 до + 85) °C; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °C) не более 98%.
2	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» в комплекте с сенсометрическим щупом	Зав. № БОИ 56712, зав. № сенсометрического щупа №56712	С-ВЮ/05-07-2022/16815 7839 (по каналу скорость воздушного потока), выдал ФБУ "Тульский ЦСМ"	05.07.2022-04.07.2024	Скорость воздушного потока (от 0,1 до 20) м/с; в диапазоне: от 0,1 до 1 м/с $\pm(0,05+0,05V)$ м/с; в диапазоне: свыше 1 до 20 м/с $\pm(0,1+0,05V)$ м/с.	Условия эксплуатации измерительного блока: температура окружающей среды: (от - 20 до + 55) °C; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °C) не более 90%. Условия эксплуатации сенсометрического щупа: температура окружающей среды: (от - 40 до + 85) °C; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °C) не более 98%.
3	Секундомер электронный Интеграл С-01	408365	С-ВЮ/19-04-2023/24031 4823, выдал ФБУ "Тульский ЦСМ"	19.04.2023-18.04.2024	В диапазоне (0 – 9 ч 59 мин 59 с) - В нормальных условиях эксплуатации: (25 $\pm$ 5°C): $\pm(9,6*10^{-6}*T_x+0,01)$ с; в режиме отклонения от нормальных условий: (- 2,2*10 $^{-6}$ *T _x) с.	Температура окр. среды: (минус 10 до плюс 50)°C

5. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ НТП.18-2020 (ФР.1.33.2020.38244) "ФАКТОРЫ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА. Метод измерений на рабочих местах. Методика измерений показателей напряженности трудового процесса" (утв. Приказом Директора ООО «Первый Национальный Научно-Образовательный Центр» от 16.09.2020 г. №001-МИ. Свидетельство об аттестации №008-311934-2020 от 17.09.2020 г.)

6. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, ВО, НД):

№	Наименование показателя напряженности трудового процесса	№ СИ, ВО из п.4	№ НД из п.5	Дата измерения
---	--	-----------------	-------------	----------------

1	Нагрузка на голосовой аппарат	1, 2, 3	1	-
---	-------------------------------	---------	---	---

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

7. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приложение №1 к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 №31689)

8. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	v, м/с	φ, %
1	Ресепшн	20,2	98,7	0,1	55

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

9.1. Краткое описание выполняемой работы: - Выполнение работ в соответствии с должностной инструкцией

9.2. Дополнительные сведения:

Данные, предоставленные заказчиком, за которые он несет ответственность: по пунктам 2.1-2.5 и 3.1-3.2 данного протокола, информация предоставлена со стороны заказчика. Испытательная лаборатория не несет ответственность за данные, предоставленные заказчиком (заявление об ограничении ответственности испытательной лаборатории).

9.3. Расчет показателей напряженности трудового процесса:

отсутствует


9.4. Результаты расчета по показателям напряженности трудового процесса:

№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U 0,95	ПДУ	Отклонение
1	Сенсорные нагрузки				
1.1	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-
1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	16	0,5	до 20	-
1.5	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-
2	Монотонность нагрузок				
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-
2.3	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (% времени смены)	не характерен	-	более 10	-

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя напряженности; U 0,95 – приписанное (типичное) значение расширенной неопределенности результатов измерений показателей напряженности трудового процесса, установленные по приложению Б (в соответствии с МИ НТП.18-2020) при k = 2 (p = 95 %); Отклонение – превышение ПДУ с учетом расширенной неопределенности измерений.

9.5. Дополнения, отклонения, исключения из метода: отсутствуют.

Сотрудник организации (лаборатории), проводивший измерения:

Эксперт _____ (должность)	 _____ (подпись)	Кузьмичева Юлия Викторовна _____ (Ф.И.О.)
---------------------------------	--	---

Приложения: отсутствуют.

Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" (ООО "ПННЦ").

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЁНКА-МСК"				
(полное наименование работодателя)				
125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1, ком.10; Матисен Жанна Андреевна; KlinikaAlenkamsk@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
7733379449	93255224	4210014	86.10	45367000000

КАРТА № 3
специальной оценки условий труда

Администратор-кассир
(наименование профессии (должности) работника)

Отсутствует
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Администрация
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

172-504-964 67

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, оргтехника, кассовое оборудование, средства связи

Используемые материалы и сырье: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 27 (1 раз в год; Работы в медицинских организациях), ТК РФ от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ. Часть третья. Раздел X. Глава 36. Статья 220. Медицинские осмотры некоторых категорий работников

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при соответствии квалификационным требованиям к должности; при соблюдении требований Главы 42 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ (Ст.23));
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации, Соблюдать требования СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".

Дата составления: 26.01.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ Матисен Жанна Андреевна _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старший администратор _____ Львова Софья Андреевна _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Врач-терапевт _____ Малышев Олег Геннадьевич _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5888 _____ Кузьмичева Юлия Викторовна _____
(№ в реестре) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____ Абдуллаева Мадина Гусеновна _____
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

_____ _____
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)


_____ _____
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Общество с ограниченной ответственностью
"Первый Национальный Научно-
Образовательный Центр" (ООО "ПННЦ")
109542, г.Москва, вн.тер. г. муниципальный округ
Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, д. 86/1, стр. 1,
помещ. 1Н/7
(адрес места нахождения юридического лица, если он не совпадает
с юридическим адресом)

Испытательная лаборатория Общества с
ограниченной ответственностью "Первый
Национальный Научно-Образовательный Центр";
Уникальный номер записи в Реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21OM52;

300025, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, ул.
Оружейная, д. 26, этаж 1, литера А, нежилое
помещение I, помещения №1, №2, №3, №4;
8(4872)570-445; sout@pnnc.pro
(адрес фактического места осуществления деятельности лаборатории, номер
телефона, адрес электронной почты И.Л.)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательной лаборатории
(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись) Канашкин Д.В.
(инициалы, фамилия)
26.01.2024
(дата утверждения протокола)



ПРОТОКОЛ
исследований (испытаний) и измерений показателей напряженности трудового процесса
№ 685-044-12-23СП-со/23-3-НТП от 26.01.2024
(идентификационный номер протокола) (дата выдачи протокола)

1. Сведения о дате, объекте и цели измерений:

- 1.1. Дата проведения измерений: 12.01.2024;
1.2. Объект измерений: рабочие места.
1.3. Цель измерений: специальная оценка условий труда.

2. Сведения об организации-заказчике:

- 2.1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЁНКА-МСК" ;
2.2.1. ИНН организации: 7733379449 ; 2.2.2. ОГРН организации: 1227700040006;
2.2.3. Контактные данные заказчика:
телефон, электронная почта: KlinikaAlenkamsk@yandex.ru; +74952120789;
2.2. Адрес места нахождения организации: 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1, ком.10 ;
2.3. Адрес места осуществления деятельности организации: 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1 ;
2.4. Место проведения исследований (испытаний) и измерений (осуществления лабораторной деятельности): 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1 ;
2.5. Наименование структурного подразделения: Администрация .

3. Сведения о рабочем месте (точке измерений):

- 3.1. Номер рабочего места (точки измерений): 3 ;
3.2. Наименование рабочего места (точки измерений): Администратор-кассир .

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ), вспомогательном оборудовании (ВО):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» в комплекте с сенсометрическим щупом	Зав. № БОИ 56712, зав. № сенсометрического щупа №56712	С-ВЮ/12-07-2022/17018 7121 (по каналу температур а, влажность, атм. давление), выдал ФБУ "Тульский ЦСМ"	12.07.2022-11.07.2024	Температура воздуха (-40 до + 85) °C ± 0,2 °C. Относительная влажность воздуха (от 5 до 97)% ± 3%. Атмосферное давление (от 80 до 110 кПа) 600-825 мм рт.ст. ± 0,13	Условия эксплуатации измерительного блока: температура окружающей среды: (от - 20 до + 55) °C; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25

					кПа (± 1 мм рт.ст.)	°С) не более 90%. Условия эксплуатации сенсометрического щупа: температура окружающей среды: (от - 40 до + 85) °С; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °С) не более 98%.
2	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» в комплекте с сенсометрическим щупом	Зав. № БОИ 56712, зав. № сенсометрического щупа №56712	С-ВЮ/05-07-2022/16815 7839 (по каналу скорость воздушного потока), выдал ФБУ "Тульский ЦСМ"	05.07.2022-04.07.2024	Скорость воздушного потока (от 0,1 до 20) м/с; в диапазоне: от 0,1 до 1 м/с $\pm(0,05+0,05V)$ м/с; в диапазоне: свыше 1 до 20 м/с $\pm(0,1+0,05V)$ м/с.	Условия эксплуатации измерительного блока: температура окружающей среды: (от - 20 до + 55) °С; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °С) не более 90%. Условия эксплуатации сенсометрического щупа: температура окружающей среды: (от - 40 до + 85) °С; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °С) не более 98%.
3	Секундомер электронный Интеграл С-01	408365	С-ВЮ/19-04-2023/24031 4823, выдал ФБУ "Тульский ЦСМ"	19.04.2023-18.04.2024	В диапазоне (0 – 9 ч 59 мин 59 с) - В нормальных условиях эксплуатации: (25 $\pm$ 5°С): $\pm(9,6*10^{-6}*T_x+0,01)$ с; в режиме отклонения от нормальных условий: (- 2,2*10 $^{-6}$ *T _x) с.	Температура окр. среды: (минус 10 до плюс 50)°С

5. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ НТП.18-2020 (ФР.1.33.2020.38244) "ФАКТОРЫ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА. Метод измерений на рабочих местах. Методика измерений показателей напряженности трудового процесса" (утв. Приказом Директора ООО «Первый Национальный Научно-Образовательный Центр» от 16.09.2020 г. №001-МИ. Свидетельство об аттестации №008-311934-2020 от 17.09.2020 г.)

6. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, ВО, НД):

№	Наименование показателя напряженности трудового процесса	№ СИ, ВО из п.4	№ НД из п.5	Дата измерения
---	--	-----------------	-------------	----------------

1	Нагрузка на голосовой аппарат	1, 2, 3	1	-
---	-------------------------------	---------	---	---

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

7. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приложение №1 к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 №31689)

8. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	v, м/с	φ, %
1	Ресепшн	20.2	98.7	0.1	55

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

9.1. Краткое описание выполняемой работы: - Выполнение работ в соответствии с должностной инструкцией

9.2. Дополнительные сведения:

Данные, предоставленные заказчиком, за которые он несет ответственность: по пунктам 2.1-2.5 и 3.1-3.2 данного протокола, информация предоставлена со стороны заказчика. Испытательная лаборатория не несет ответственность за данные, предоставленные заказчиком (заявление об ограничении ответственности испытательной лаборатории).

9.3. Расчет показателей напряженности трудового процесса:

отсутствует

9.4. Результаты расчета по показателям напряженности трудового процесса:

№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U 0,95	ПДУ	Отклонение
1	Сенсорные нагрузки				
1.1	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-
1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	16	0.5	до 20	-
1.5	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-
2	Монотонность нагрузок				
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-
2.3	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (% времени смены)	не характерен	-	более 10	-

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя напряженности; U 0,95 – приписанное (типичное) значение расширенной неопределенности результатов измерений показателей напряженности трудового процесса, установленные по приложению Б (в соответствии с МИ НТП.18-2020) при k = 2 (p = 95 %); Отклонение – превышение ПДУ с учетом расширенной неопределенности измерений.

9.5. Дополнения, отклонения, исключения из метода: отсутствуют.

Сотрудник организации (лаборатории), проводивший измерения:

Эксперт
(должность)


(подпись)

Кузьмичева Юлия Викторовна
(Ф.И.О.)

Приложения: отсутствуют.

Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" (ООО "ПННЦ").
Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЁНКА-МСК"				
(полное наименование работодателя)				
125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1, ком.10; Матисен Жанна Андреевна; KlinikaAlenkamsk@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7733379449	93255224	4210014	86.10	45367000000

КАРТА № 4 специальной оценки условий труда

Врач-терапевт

(наименование профессии (должности) работника)

20463

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Терапевтическое отделение

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

134-850-739 69

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, оргтехника, средства связи, медицинское оборудование, комплексное оснащение медицинского кабинета

Используемые материалы и сырье: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	3.1	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Да	Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ. Часть третья. Раздел VI. Оплата и нормирование труда. Глава 21. Заработная плата. Ст. 147. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Да	Да	ТК РФ Статья 350. Некоторые особенности регулирования труда медицинских работников
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 27 (1 раз в год; Работы в медицинских организациях), ТК РФ от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ. Часть третья. Раздел X. Глава 36. Статья 220. Медицинские осмотры некоторых категорий работников

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:

1.1. Биологический: Соблюдать требования режимов безопасности работы в конкретных условиях, с учетом характера работ, требований безопасности труда, производственной санитарии, личной гигиены, применения средств индивидуальной защиты. Обеспечить работнику предусмотренные гарантии и компенсации за вредные условия труда. (Ограничение контакта с биологически опасными объектами, уменьшение риска получения профзаболевания. Гарантии и компенсации за вредные условия труда.);

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ (Ст.23));

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. Соблюдать требования СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".

Дата составления: 26.01.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Матисен Жанна Андреевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старший администратор

(должность)

(подпись)

Львова Софья Андреевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Врач-терапевт

(должность)

(подпись)

Малышев Олег Геннадьевич

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5888

(№ в реестре)

(подпись)

Кузьмичева Юлия Викторовна

(Ф.И.О.)

26.01.2024

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Меле
(подпись)

Малышев Олег Геннадьевич
(Ф.И.О. работника)

09.01.2024
(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью
«Первый Национальный Научно-Образовательный Центр»
(ООО «ПННЦ»)
109542, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО, ПР-КТ РЯЗАНСКИЙ, Д. 86/1 СТР. 1,
ПОМЕЩ. 1Н/7

(адрес места нахождения юридического лица, если он не совпадает
с юридическим адресом)

ПРОТОКОЛ
оценки биологического фактора

№ 685-044-12-23СП-со/23-4-БИО от 26.01.2024
(идентификационный номер протокола) (дата выдачи протокола)

1. Сведения о дате оценки, объекте и цели измерений:

- 1.1. Дата проведения оценки: 12.01.2024.
1.2. Объект измерений: рабочие места;
1.3. Цель измерений: специальная оценка условий труда.

2. Сведения об организации-заказчике:

- 2.1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЁНКА-МСК» ;
2.2.1. ИНН организации: 7733379449 ; 2.2.2. ОГРН организации: 1227700040006;
2.2.3. Контактные данные заказчика:
телефон, электронная почта: KlinikaAlenkamsk@yandex.ru; +74952120789;
2.2. Адрес места нахождения организации: 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1, ком.10 ;
2.3. Адрес места осуществления деятельности организации: 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1 ;
2.4. Наименование структурного подразделения: Терапевтическое отделение .

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 4 ;
3.2. Наименование рабочего места: Врач-терапевт .

4. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приложение №1 к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 №31689)

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Биологический фактор (рабочая зона)*	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время контакта, %
Кабинет				70
Патогенные микроорганизмы: IV группа – условно-патогенные микроорганизмы (возбудители оппортунистических инфекций)	Имеются	---	3.1	
Выезды на вызовы к пациентам				30
Патогенные микроорганизмы: IV группа – условно-патогенные микроорганизмы (возбудители оппортунистических инфекций)	Имеются	---	3.1	

*(сведения о контакте с той или иной группой патогенности и (или) определенном возбудителе, предоставлена со стороны заказчика)

6. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1

Сотрудник организации, проводивший оценку:

Эксперт
(должность)

(подпись)

Кузьмичева Юлия Викторовна
(Ф.И.О.)


Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью
"Первый Национальный Научно-
Образовательный Центр" (ООО "ПННЦ")
109542, г.Москва, вн.тер. г. муниципальный округ
Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, д. 86/1, стр. 1,
помещ. 1Н/7
(адрес места нахождения юридического лица, если он не совпадает
с юридическим адресом)

Испытательная лаборатория Общества с
ограниченной ответственностью "Первый
Национальный Научно-Образовательный Центр";
Уникальный номер записи в Реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21OM52;

300025, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, ул.
Оружейная, д. 26, этаж 1, литера А, нежилое
помещение I, помещения №1, №2, №3, №4;
8(4872)570-445; sout@pnnc.pro
(адрес фактического места осуществления деятельности лаборатории, номер
телефона, адрес электронной почты И.П.)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательной лаборатории
(наименование должности лица, утверждающего документ)

 Канашкин Д.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)
26.01.2024
(дата утверждения протокола)



ПРОТОКОЛ исследований (испытаний) и измерений показателей тяжести трудового процесса

№ 685-044-12-23СП-со/23-4-ТПП от 26.01.2024
(идентификационный номер протокола) (дата выдачи протокола)

1. Сведения о дате, объекте и цели измерений:

- 1.1. Дата проведения измерений: 12.01.2024;
- 1.2. Объект измерений: рабочие места.
- 1.3. Цель измерений: специальная оценка условий труда.

2. Сведения об организации-заказчике:

- 2.1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЁНКА-МСК" ;
- 2.2.1. ИНН организации: 7733379449 ; 2.2.2. ОГРН организации: 1227700040006;
- 2.2.3. Контактные данные заказчика:
телефон, электронная почта: KlinikaAlenkamsk@yandex.ru; +74952120789;
- 2.2. Адрес места нахождения организации: 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1, ком.10 ;
- 2.3. Адрес места осуществления деятельности организации: 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1 ;
- 2.4. Место проведения исследований (испытаний) и измерений (осуществления лабораторной деятельности): 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1 ;
- 2.5. Наименование структурного подразделения: Терапевтическое отделение .

3. Сведения о рабочем месте (точке измерений):

- 3.1. Номер рабочего места (точки измерений): 4 ;
- 3.2. Наименование рабочего места (точки измерений): Врач-терапевт .
- 3.3. Пол работника: мужской .

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ), вспомогательном оборудовании (ВО):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» в комплекте с сенсометрическим щупом	Зав. № БОИ 56712, зав. № сенсометрического щупа №56712	С-ВЮ/12-07-2022/17018 7121 (по каналу температур а, влажность, атм. давление).	12.07.2022-11.07.2024	Температура воздуха (-40 до + 85) °C ± 0,2 °C. Относительная влажность воздуха (от 5 до 97)% ± 3%. Атмосферное давление (от 80 до 110 кПа) 600-825 мм рт.ст. ± 0,13 кПа (± 1 мм рт.ст.)	Условия эксплуатации измерительного блока: температура окружающей среды: (от - 20 до + 55) °C; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °C) не более 90%.

			выдал ФБУ "Тульский ЦСМ"			Условия эксплуатации сенсометрического щупа: температура окружающей среды: (от - 40 до + 85) °С; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °С) не более 98%.
2	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» в комплекте с сенсометрическим щупом	Зав. № БОИ 56712, зав. № сенсометри- ческого щупа №56712	С-БИО/05- 07- 2022/16815 7839 (по каналу скорость воздушного потока), выдал ФБУ "Тульский ЦСМ"	05.07.2022- 04.07.2024	Скорость воздушного потока (от 0,1 до 20) м/с; в диапазоне: от 0,1 до 1 м/с $\pm(0,05+0,05V)$ м/с; в диапазоне: свыше 1 до 20 м/с $\pm(0,1+0,05V)$ м/с.	Условия эксплуатации измерительного блока: температура окружающей среды: (от - 20 до + 55) °С; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °С) не более 90%. Условия эксплуатации сенсометрического щупа: температура окружающей среды: (от - 40 до + 85) °С; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °С) не более 98%.
3	Секундомер электронный Интеграл С-01	408365	С-БИО/19- 04- 2023/24031 4823, выдал ФБУ "Тульский ЦСМ"	19.04.2023- 18.04.2024	В диапазоне (0 – 9 ч 59 мин 59 с) - В нормальных условиях эксплуатации: $(25\pm5^{\circ}\text{C})$; $\pm(9,6*10^{-6}*T_x+0,01)$ с; в режиме отклонения от нормальных условий: $(-2,2*10^{-6}*T_x)$ с.	Температура окр. среды: (минус 10 до плюс 50)°С
4	Шагомер-эргометр ШЭЭ-01	Зав. № отсутствует (инв. №30)	-	-	отсутствует	отсутствуют
5	Рулетка измерительная металлическая UM5M	781	С-БИО/13- 04- 2023/23905 3679, выдал ФБУ "Тульский ЦСМ"	13.04.2023- 12.04.2024	0 - 5 м; Допускаемое отклонение действительной длины интервалов сантиметровой шкалы $\pm$ (0,2х10-3) м; 2 класс точности	Температура окружающей среды: (минус 40 до плюс 50)°С.

5. Нормативные документы, устанавливающие метод и условий проведения измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ ТТП.7-2020 (ФР.1.28.2021.39843) "ФАКТОРЫ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА. Метод измерений на рабочих местах. Методика измерений показателей тяжести трудового процесса" (утв. Приказом Директора ООО «Первый Национальный Научно-Образовательный Центр» от 11.01.2021 г. №003/1-МИ. Свидетельство об аттестации №001-311934-2021 от 26.02.2021 г.)

6. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, ВО, НД):

№	Наименование показателя тяжести трудового процесса	№ СИ, ВО из п.4	№ НД из п.5	Дата измерения
1	Рабочая поза	1, 2, 3	1	-
2	Перемещения работника в пространстве	1, 2, 4, 5	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

7. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приложение №1 к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 №31689)

8. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	v, м/с	φ, %	Дополнительная информация и примечания
1	Кабинет	21.1	98.7	0.1	53	-

Условные обозначения: *t* - температура воздуха; *p* - атмосферное давление; *v* - скорость движения воздуха (скорость воздушного потока); *φ* - относительная влажность.

9.1. Краткое описание выполняемой работы: - Выполнение работ в соответствии с должностной инструкцией

9.2. Дополнительные сведения:

Рабочие условия для СИ выполняются. СИ выдержано до стабильных показаний. Техническое обслуживание оборудования выполняется.

Данные, предоставленные заказчиком, за которые он несет ответственность: по пунктам 2.1-2.5 и 3.1-3.2 данного протокола, информация предоставлена со стороны заказчика. Испытательная лаборатория не несет ответственность за данные, предоставленные заказчиком (заявление об ограничении ответственности испытательной лаборатории).

9.3. Расчет показателей тяжести трудового процесса:

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня), % смены:

- свободная: $X(T_0) = 50 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$); - стоя: $X(T_0) = 50 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$).

7. Перемещения работника в пространстве, км:

- по горизонтали: $X(T_0) = 1.5 \pm 0.2$, $k=2$ ($p=95\%$).

9.4. Результаты расчета по показателям тяжести трудового процесса:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат расчета	U 0.95	ПДУ (для мужчин)	Отклонение
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену)				
1.1. Региональная нагрузка при перемещении груза на расстояние до 1 м, кг·м	-	-	до 5000	-
1.1.1. Расстояние перемещения, м	-	-	-	-
1.1.2. Количество перемещений	-	-	-	-
1.1.3. Масса перемещаемого груза, кг	-	-	-	-
1.2. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м, кг·м	-	-	до 25000	-
1.2.1. Расстояние перемещения, м	-	-	-	-
1.2.2. Количество перемещений	-	-	-	-
1.2.3. Масса перемещаемого груза, кг	-	-	-	-
1.3. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние более 5 м, кг·м	-	-	до 46000	-
1.3.1. Расстояние перемещения, м	-	-	-	-
1.3.2. Количество перемещений	-	-	-	-
1.3.3. Масса перемещаемого груза, кг	-	-	-	-
1.4. Суммарная физическая динамическая нагрузка, кг·м	-	-	до 5000	-
1.4.1. Среднее расстояние перемещения, м	-	-	-	-
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг				
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	-	-	до 30	-
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	-	-	до 15	-
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	-	-	до 435	-
2.3.1. С рабочей поверхности	-	-	до 870	-
2.3.2. С пола	-	-	до 435	-
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц				
3.1. При локальной нагрузке	-	-	до 40000	-
3.2. При региональной нагрузке	-	-	до 20000	-
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				
4.1. Одной рукой	-	-	до 36000	-
4.2. Двумя руками:	-	-	до 70000	-
4.3. С участием мышц корпуса и ног	-	-	до 100000	-
4.4. Суммарная статическая нагрузка	-	-	до 36000	-
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены				
5.1. Свободная	50	1	-	-

Показатели тяжести трудового процесса	Результат расчета	U 0.95	ПДУ (для мужчин)	Отклонение
5.2. Стоя	50	1	до 60	-
5.3. Неудобная	-	-	до 25	-
5.4. Фиксированная	-	-	до 25	-
5.5. Вынужденная	-	-	-	-
5.6. Поза «сидя» без перерывов	-	-	менее 60	-
6. Наклоны корпуса				
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	-	-	до 100	-
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				
7.1. По горизонтали	1.5	0.2	до 8	-
7.2. По вертикали	-	-	до 2.5	-
7.3. Суммарное перемещение	1.5	0.2	до 8	-

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя тяжести; U 0.95 – приписанные (типичные) значения расширенной неопределенности результатов измерений показателей тяжести трудового процесса, подтвержденные по МИ ТТП.7-2020; Отклонение – превышение ПДУ с учетом расширенной неопределенности измерений.

Сотрудник организации (лаборатории), проводивший измерения:

Эксперт
(должность)

(подпись)

Кузьмичева Юлия Викторовна
(Ф.И.О.)

Приложения: отсутствуют.

Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" (ООО "ПННЦ").

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью
"Первый Национальный Научно-
Образовательный Центр" (ООО "ПННЦ")
109542, г.Москва, вн.тер. г. муниципальный округ
Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, д. 86/1, стр. 1,
помещ. 1Н/7

(адрес места нахождения юридического лица, если он не совпадает
с юридическим адресом)

Испытательная лаборатория Общества с
ограниченной ответственностью "Первый
Национальный Научно-Образовательный Центр";
Уникальный номер записи в Реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21OM52;

300025, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, ул.
Оружейная, д. 26, этаж 1, литера А, нежилое
помещение I, помещения №1, №2, №3, №4;
8(4872)570-445; sout@pnnc.pro

(адрес фактического места осуществления деятельности лаборатории, номер
телефона, адрес электронной почты ИЛ)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории
(наименование должности лица, утверждающего документ)

 Канашкин Д.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

26.01.2024

(дата утверждения протокола)



ПРОТОКОЛ

исследований (испытаний) и измерений показателей напряженности трудового процесса

№ 685-044-12-23СП-со/23-4-НТП от 26.01.2024
(идентификационный номер протокола) (дата выдачи протокола)

1. Сведения о дате, объекте и цели измерений:

- 1.1. Дата проведения измерений: 12.01.2024;
- 1.2. Объект измерений: рабочие места.
- 1.3. Цель измерений: специальная оценка условий труда.

2. Сведения об организации-заказчике:

- 2.1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЁНКА-МСК" ;
- 2.2.1. ИНН организации: 7733379449 ; 2.2.2. ОГРН организации: 1227700040006;
- 2.2.3. Контактные данные заказчика:
телефон, электронная почта: KlinikaAlenkamsk@yandex.ru; +74952120789;
- 2.2. Адрес места нахождения организации: 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1, ком.10 ;
- 2.3. Адрес места осуществления деятельности организации: 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1 ;
- 2.4. Место проведения исследований (испытаний) и измерений (осуществления лабораторной деятельности): 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1 ;
- 2.5. Наименование структурного подразделения: Терапевтическое отделение .

3. Сведения о рабочем месте (точке измерений):

- 3.1. Номер рабочего места (точки измерений): 4 ;
- 3.2. Наименование рабочего места (точки измерений): Врач-терапевт .

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ), вспомогательном оборудовании (ВО):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» в комплекте с сенсометрическим шупом	Зав. № БОИ 56712, зав. № сенсометрического шупа №56712	С-ВЮ/12-07-2022/17018 7121 (по каналу температур а, влажность, атм.	12.07.2022-11.07.2024	Температура воздуха (-40 до + 85) °С ± 0,2 °С. Относительная влажность воздуха (от 5 до 97)% ± 3%. Атмосферное	Условия эксплуатации измерительного блока: температура окружающей среды: (от - 20 до + 55) °С; Относительная

			давление), выдал ФБУ "Тульский ЦСМ"		давление (от 80 до 110 кПа) 600-825 мм рт.ст. $\pm 0,13$ кПа (± 1 мм рт.ст.)	влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °C) не более 90%. Условия эксплуатации сенсометрическ ого шупа: температура окружающей среды: (от - 40 до + 85) °C; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °C) не более 98%.
2	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» в комплекте с сенсометрическим шупом	Зав. № БОИ 56712, зав. № сенсометри ческого шупа №56712	С-ВЮ/05- 07- 2022/16815 7839 (по каналу скорость воздушного потока), выдал ФБУ "Тульский ЦСМ"	05.07.2022- 04.07.2024	Скорость воздушного потока (от 0,1 до 20) м/с: в диапазоне: от 0,1 до 1 м/с $\pm(0,05+0,05V)$ м/с; в диапазоне: свыше 1 до 20 м/с $\pm(0,1+0,05V)$ м/с.	Условия эксплуатации измерительного блока: температура окружающей среды: (от - 20 до + 55) °C; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °C) не более 90%. Условия эксплуатации сенсометрическ ого шупа: температура окружающей среды: (от - 40 до + 85) °C; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °C) не более 98%.
3	Секундомер электронный Интеграл С-01	408365	С-ВЮ/19- 04- 2023/24031 4823, выдал ФБУ "Тульский ЦСМ"	19.04.2023- 18.04.2024	В диапазоне (0 – 9 ч 59 мин 59 с) - В нормальных условиях эксплуатации: ($25\pm 5^{\circ}\text{C}$): $\pm(9,6*10-6*T_x+0,01)$ с; в режиме отклонения от нормальных условий: ($-2,2*10-6*T_x$) с.	Температура окр. среды: (минус 10 до плюс 50)°C

5. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ НТП.18-2020 (ФР.1.33.2020.38244) "ФАКТОРЫ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА. Метод измерений на рабочих местах. Методика измерений показателей напряженности трудового процесса" (утв. Приказом Директора ООО «Первый Национальный Научно-Образовательный Центр» от 16.09.2020 г. №001-МИ. Свидетельство об аттестации №008-311934-2020 от 17.09.2020 г.)

6. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, ВО, НД):

№	Наименование показателя напряженности трудового процесса	№ СИ, ВО из п.4	№ НД из п.5	Дата измерения
1	Нагрузка на голосовой аппарат	1, 2, 3	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

7. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приложение №1 к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 №31689)

8. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	v, м/с	φ, %
1	Кабинет	21.1	98.7	0.1	53

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

9.1. Краткое описание выполняемой работы: - Выполнение работ в соответствии с должностной инструкцией

9.2. Дополнительные сведения:

Данные, предоставленные заказчиком, за которые он несет ответственность: по пунктам 2.1-2.5 и 3.1-3.2 данного протокола, информация предоставлена со стороны заказчика. Испытательная лаборатория не несет ответственность за данные, предоставленные заказчиком (заявление об ограничении ответственности испытательной лаборатории).

9.3. Расчет показателей напряженности трудового процесса:

отсутствует

9.4. Результаты расчета по показателям напряженности трудового процесса:

№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U 0,95	ПДУ	Отклонение
1	Сенсорные нагрузки				
1.1	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-
1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	14	0.5	до 20	-
1.5	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-
2	Монотонность нагрузок				
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-
2.3	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (% времени смены)	не характерен	-	более 10	-


Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя напряженности; U 0,95 – приписанное (типичное) значение расширенной неопределенности результатов измерений показателей напряженности трудового процесса, установленные по приложению Б (в соответствии с МИ НТП.18-2020) при k = 2 (p = 95 %); Отклонение – превышение ПДУ с учетом расширенной неопределенности измерений.

9.5. Дополнения, отклонения, исключения из метода: отсутствуют.

Сотрудник организации (лаборатории), проводивший измерения:

Эксперт

(должность)



(подпись)

Кузьмичева Юлия Викторовна

(Ф.И.О.)

Приложения: отсутствуют.

Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательной лаборатории. Общество с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" (ООО "ПННЦ").

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЁНКА-МСК"				
(полное наименование работодателя)				
125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1, ком.10; Матисен Жанна Андреевна; KlinikaAlenkamsk@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
7733379449	93255224	4210014	86.10	45367000000

КАРТА № 5 специальной оценки условий труда

Врач-педиатр

(наименование профессии (должности) работника)

20463

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Педиатрическое отделение

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

198-409-366 22

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, оргтехника, средства связи, медицинское оборудование, комплексное оснащение медицинского кабинета

Используемые материалы и сырье: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	3.1	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Ненонизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Карта СОУТ № 5 от 26.01.2024

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте


№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Да	Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ. Часть третья. Раздел VI. Оплата и нормирование труда. Глава 21. Заработная плата. Ст. 147. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Да	Да	ТК РФ Статья 350. Некоторые особенности регулирования труда медицинских работников
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 27 (1 раз в год; Работы в медицинских организациях), ТК РФ от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ. Часть третья. Раздел X. Глава 36. Статья 220. Медицинские осмотры некоторых категорий работников

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:
1.1. Биологический: Соблюдать требования режимов безопасности работы в конкретных условиях, с учетом характера работ, требований безопасности труда, производственной санитарии, личной гигиены, применения средств индивидуальной защиты. Обеспечить работнику предусмотренные гарантии и компенсации за вредные условия труда. (Ограничение контакта с биологически опасными объектами, уменьшение риска получения профзаболевания. Гарантии и компенсации за вредные условия труда.);
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении требований Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ (Ст.23));
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. Соблюдать требования СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".

Дата составления: 26.01.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(должность)



(подпись)

Матисен Жанна Андреевна
(Ф.И.О.)

26.01.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Старший администратор
(должность)


(подпись)

Львова Софья Андреевна
(Ф.И.О.)

26.01.2024
(дата)

Врач-терапевт
(должность)



(подпись)

Малышев Олег Геннадьевич
(Ф.И.О.)

09.02.2024
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5888
(№ в реестре)


(подпись)

Кузьмичева Юлия Викторовна
(Ф.И.О.)

26.01.2024
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)


(подпись)

Стрельникова Валерия Алексеевна
(Ф.И.О. работника)


(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью
«Первый Национальный Научно-Образовательный Центр»
(ООО «ПННЦ»)
109542, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО, ПР-КТ РЯЗАНСКИЙ, Д. 86/1 СТР. 1,
ПОМЕЩ. 1Н/7

(адрес места нахождения юридического лица, если он не совпадает
с юридическим адресом)

ПРОТОКОЛ
оценки биологического фактора

№ 685-044-12-23СП-со/23-5-БИО от 26.01.2024
(идентификационный номер протокола) (дата выдачи протокола)

1. Сведения о дате оценки, объекте и цели измерений:

- 1.1. Дата проведения оценки: 12.01.2024.
1.2. Объект измерений: рабочие места;
1.3. Цель измерений: специальная оценка условий труда.

2. Сведения об организации-заказчике:

- 2.1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЁНКА-МСК» ;
2.2.1. ИНН организации: 7733379449 ; 2.2.2. ОГРН организации: 1227700040006;
2.2.3. Контактные данные заказчика:
телефон, электронная почта: KlinikaAlenkamsk@yandex.ru; +74952120789;
2.2. Адрес места нахождения организации: 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1, ком.10 ;
2.3. Адрес места осуществления деятельности организации: 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1 ;
2.4. Наименование структурного подразделения: Педиатрическое отделение .

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 5 ;
3.2. Наименование рабочего места: Врач-педиатр .

4. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приложение №1 к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 №31689)

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Биологический фактор (рабочая зона)*	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время контакта, %
Кабинет				70
Патогенные микроорганизмы: IV группа – условно-патогенные микроорганизмы (возбудители оппортунистических инфекций)	Имеются	---	3.1	
Выезды на вызовы к пациентам				30
Патогенные микроорганизмы: IV группа – условно-патогенные микроорганизмы (возбудители оппортунистических инфекций)	Имеются	---	3.1	


*(сведения о контакте с той или иной группой патогенности и (или) определенном возбудителе, предоставлена со стороны заказчика)

6. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1

Сотрудник организации, проводивший оценку:

Эксперт
(должность)


(подпись)

Кузьмичева Юлия Викторовна
(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью

"Первый Национальный Научно-

Образовательный Центр" (ООО "ПННЦ")

109542, г.Москва, вн.тер. г. муниципальный округ
Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, д. 86/1, стр. 1,
помещ. 1Н/7

(адрес места нахождения юридического лица, если он не совпадает
с юридическим адресом)

Испытательная лаборатория Общества с
ограниченной ответственностью "Первый
Национальный Научно-Образовательный Центр";
Уникальный номер записи в Реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21OM52;

300025, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, ул.
Оружейная, д. 26, этаж 1, литера А, нежилое
помещение I, помещения №1, №2, №3, №4;
8(4872)570-445; sout@pnnc.pro

(адрес фактического места осуществления деятельности лаборатории, номер
телефона, адрес электронной почты ИЛ)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Канашкин Д.В.

(инициалы, фамилия)

26.01.2024

(дата утверждения протокола)



ПРОТОКОЛ

исследований (испытаний) и измерений показателей тяжести трудового процесса

№ 685-044-12-23СП-со/23-5-ТТП от 26.01.2024
(идентификационный номер протокола) (дата выдачи протокола)

1. Сведения о дате, объекте и цели измерений:

- 1.1. Дата проведения измерений: 12.01.2024;
- 1.2. Объект измерений: рабочие места.
- 1.3. Цель измерений: специальная оценка условий труда.

2. Сведения об организации-заказчике:

- 2.1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЁНКА-МСК" ;
- 2.2.1. ИНН организации: 7733379449 ; 2.2.2. ОГРН организации: 1227700040006;
- 2.2.3. Контактные данные заказчика:
телефон, электронная почта: KlinikaAlenkamsk@yandex.ru; +74952120789;
- 2.2. Адрес места нахождения организации: 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1, ком.10 ;
- 2.3. Адрес места осуществления деятельности организации: 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1 ;
- 2.4. Место проведения исследований (испытаний) и измерений (осуществления лабораторной деятельности): 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1 ;
- 2.5. Наименование структурного подразделения: Педиатрическое отделение .

3. Сведения о рабочем месте (точке измерений):

- 3.1. Номер рабочего места (точки измерений): 5 ;
- 3.2. Наименование рабочего места (точки измерений): Врач-педиатр .
- 3.3. Пол работника: женский .

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ), вспомогательном оборудовании (ВО):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» в комплекте с сенсометрическим щупом	Зав. № БОИ 56712, зав. № сенсометрического щупа №56712	С-ВЮ/12-07-2022/170187121 (по каналу температур а,	12.07.2022-11.07.2024	Температура воздуха (-40 до +85) °C ± 0,2 °C. Относительная влажность воздуха (от 5 до 97)% ± 3%. Атмосферное давление (от 80 до 110 кПа) 600-	Условия эксплуатации измерительного блока: температура окружающей среды: (от - 20 до + 55) °C; Относительная влажность (при

			влажность, атм. давление), выдал ФБУ "Тульский ЦСМ"		825 мм рт.ст. $\pm 0,13$ кПа (± 1 мм рт.ст.)	температуре окружающего воздуха + 25 °С) не более 90%. Условия эксплуатации сенсометрического щупа: температура окружающей среды: (от - 40 до + 85) °С; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °С) не более 98%.
2	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» в комплекте с сенсометрическим щупом	Зав. № БОИ 56712, зав. № сенсометрического щупа №56712	С-БИО/05-07-2022/16815 7839 (по каналу скорость воздушного потока), выдал ФБУ "Тульский ЦСМ"	05.07.2022-04.07.2024	Скорость воздушного потока (от 0,1 до 20) м/с; в диапазоне: от 0,1 до 1 м/с $\pm(0,05+0,05V)$ м/с; в диапазоне: свыше 1 до 20 м/с $\pm(0,1+0,05V)$ м/с.	Условия эксплуатации измерительного блока: температура окружающей среды: (от - 20 до + 55) °С; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °С) не более 90%. Условия эксплуатации сенсометрического щупа: температура окружающей среды: (от - 40 до + 85) °С; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °С) не более 98%.
3	Секундомер электронный Интеграл С-01	408365	С-БИО/19-04-2023/24031 4823, выдал ФБУ "Тульский ЦСМ"	19.04.2023-18.04.2024	В диапазоне (0 – 9 ч 59 мин 59 с) - В нормальных условиях эксплуатации: (25 $\pm$ 5°С): $\pm(9,6*10^{-6}*T_x+0,01)$ с; в режиме отклонения от нормальных условий: (- 2,2*10 $^{-6}$ *T _x) с.	Температура окр. среды: (минус 10 до плюс 50)°С
4	Шагомер-эргометр ШЭЭ-01	Зав. № отсутствует (инв. №30)	-	-	отсутствует	отсутствуют
5	Рулетка измерительная металлическая UM5M	781	С-БИО/13-04-2023/23905 3679, выдал ФБУ "Тульский ЦСМ"	13.04.2023-12.04.2024	0 - 5 м; Допускаемое отклонение действительной длины интервалов сантиметровой шкалы $\pm (0,2*10^{-3})$ м; 2 класс точности	Температура окружающей среды: (минус 40 до плюс 50)°С.

5. Нормативные документы, устанавливающие метод и условий проведения измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ ТТП.7-2020 (ФР.1.28.2021.39843) "ФАКТОРЫ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА. Метод измерений на рабочих местах. Методика измерений показателей тяжести трудового процесса" (утв. Приказом Директора ООО «Первый Национальный Научно-Образовательный Центр» от 11.01.2021 г. №003/1-МИ. Свидетельство об аттестации №001-311934-2021 от 26.02.2021 г.)

6. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, ВО, НД):

№	Наименование показателя тяжести трудового процесса	№ СИ, ВО из п.4	№ НД из п.5	Дата измерения
1	Рабочая поза	1, 2, 3	1	-
2	Перемещения работника в пространстве	1, 2, 4, 5	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

7. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приложение №1 к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 №33н "Об утверждении Методики проведения специальной

8. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	v, м/с	φ, %	Дополнительная информация и примечания
1	Кабинет	21.2	98.7	0.1	53	-

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; v - скорость движения воздуха (скорость воздушного потока); φ - относительная влажность.

9.1. Краткое описание выполняемой работы: - Выполнение работ в соответствии с должностной инструкцией

9.2. Дополнительные сведения:

Рабочие условия для СИ выполняются. СИ выдержано до стабильных показаний. Техническое обслуживание оборудования выполняется.

Данные, предоставленные заказчиком, за которые он несет ответственность: по пунктам 2.1-2.5 и 3.1-3.2 данного протокола, информация предоставлена со стороны заказчика. Испытательная лаборатория не несет ответственность за данные, предоставленные заказчиком (заявление об ограничении ответственности испытательной лаборатории).

9.3. Расчет показателей тяжести трудового процесса:

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня), % смены:

- свободная: $X(T_0) = 50 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$); - стоя: $X(T_0) = 50 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$).

7. Перемещения работника в пространстве, км:

- по горизонтали: $X(T_0) = 1.5 \pm 0.2$, $k=2$ ($p=95\%$).


9.4. Результаты расчета по показателям тяжести трудового процесса:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат расчета	U 0.95	ПДУ (для женщин)	Отклонение
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену)				
1.1. Региональная нагрузка при перемещении груза на расстояние до 1 м, кг·м	-	-	до 3000	-
1.1.1. Расстояние перемещения, м	-	-	-	-
1.1.2. Количество перемещений	-	-	-	-
1.1.3. Масса перемещаемого груза, кг	-	-	-	-
1.2. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м, кг·м	-	-	до 15000	-
1.2.1. Расстояние перемещения, м	-	-	-	-
1.2.2. Количество перемещений	-	-	-	-
1.2.3. Масса перемещаемого груза, кг	-	-	-	-
1.3. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние более 5 м, кг·м	-	-	до 28000	-
1.3.1. Расстояние перемещения, м	-	-	-	-
1.3.2. Количество перемещений	-	-	-	-
1.3.3. Масса перемещаемого груза, кг	-	-	-	-
1.4. Суммарная физическая динамическая нагрузка, кг·м	-	-	до 3000	-
1.4.1. Среднее расстояние перемещения, м	-	-	-	-
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг				
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	-	-	до 10	-
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	-	-	до 7	-
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	-	-	до 175	-
2.3.1. С рабочей поверхности	-	-	до 350	-
2.3.2. С пола	-	-	до 175	-
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц				
3.1. При локальной нагрузке	-	-	до 40000	-
3.2. При региональной нагрузке	-	-	до 20000	-
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				
4.1. Одной рукой	-	-	до 22000	-
4.2. Двумя руками:	-	-	до 42000	-
4.3. С участием мышц корпуса и ног	-	-	до 60000	-
4.4. Суммарная статическая нагрузка	-	-	до 22000	-

Показатели тяжести трудового процесса	Результат расчета	U 0.95	ПДУ (для женщин)	Отклонение
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены				-
5.1. Свободная	50	1	-	-
5.2. Стоя	50	1	до 60	-
5.3. Неудобная	-	-	до 25	-
5.4. Фиксированная	-	-	до 25	-
5.5. Вынужденная	-	-	-	-
5.6. Поза «сидя» без перерывов	-	-	менее 60	-
6. Наклоны корпуса				
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	-	-	до 100	-
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				
7.1. По горизонтали	1.5	0.2	до 8	-
7.2. По вертикали	-	-	до 2.5	-
7.3. Суммарное перемещение	1.5	0.2	до 8	-

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя тяжести; U 0.95 – притисанные (типичные) значения расширенной неопределенности результатов измерений показателей тяжести трудового процесса, подтвержденные по МИ ТТП.7-2020; Отклонение – превышение ПДУ с учетом расширенной неопределенности измерений.

Сотрудник организации (лаборатории), проводивший измерения:

Эксперт _____ (должность)	 _____ (подпись)	Кузьмичева Юлия Викторовна _____ (Ф.И.О.)
---------------------------------	--	---

Приложения: отсутствуют.

Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.


Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" (ООО "ПННЦ").

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью
"Первый Национальный Научно-
Образовательный Центр" (ООО "ПННЦ")
109542, г.Москва, вн.тер. г. муниципальный округ
Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, д. 86/1, стр. 1,
помещ. 1Н/7
(адрес места нахождения юридического лица, если он не совпадает
с юридическим адресом)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательной лаборатории
(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись) Канашкин Д.В.
(инициалы, фамилия)
26.01.2024
(дата утверждения протокола)

Испытательная лаборатория Общества с
ограниченной ответственностью "Первый
Национальный Научно-Образовательный Центр";
Уникальный номер записи в Реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21OM52;



300025, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, ул.
Оружейная, д. 26, этаж 1, литера А, нежилое
помещение I, помещения №1, №2, №3, №4;
8(4872)570-445; sout@pnnc.pro
(адрес фактического места осуществления деятельности лаборатории, номер
телефона, адрес электронной почты ИЛ)

ПРОТОКОЛ
исследований (испытаний) и измерений показателей напряженности трудового процесса
№ 685-044-12-23СП-со/23-5-НТП от 26.01.2024
(идентификационный номер протокола) (дата выдачи протокола)

1. Сведения о дате, объекте и цели измерений:

- 1.1. Дата проведения измерений: 12.01.2024;
1.2. Объект измерений: рабочие места.
1.3. Цель измерений: специальная оценка условий труда.

2. Сведения об организации-заказчике:

- 2.1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЁНКА-МСК" ;
2.2.1. ИНН организации: 7733379449 ; 2.2.2. ОГРН организации: 1227700040006;
2.2.3. Контактные данные заказчика:
телефон, электронная почта: KlinikaAlenkamsk@yandex.ru; +74952120789;
2.2. Адрес места нахождения организации: 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1, ком.10 ;
2.3. Адрес места осуществления деятельности организации: 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1 ;
2.4. Место проведения исследований (испытаний) и измерений (осуществления лабораторной деятельности): 125430, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Митино, Пятницкое шоссе, д.35, этаж 1 ;
2.5. Наименование структурного подразделения: Педиатрическое отделение .

3. Сведения о рабочем месте (точке измерений):

- 3.1. Номер рабочего места (точки измерений): 5 ;
3.2. Наименование рабочего места (точки измерений): Врач-педиатр .

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ), вспомогательном оборудовании (ВО):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» в комплекте с сенсометрическим щупом	Зав. № БОИ 56712, зав. № сенсометрического щупа №56712	С-ВЮ/12-07-2022/17018 7121 (по каналу температур а, влажность, атм. давление), выдал ФБУ "Тульский ЦСМ"	12.07.2022-11.07.2024	Температура воздуха (-40 до + 85) °С ± 0,2 °С. Относительная влажность воздуха (от 5 до 97)% ± 3%. Атмосферное давление (от 80 до 110 кПа) 600-825 мм рт.ст. ± 0,13 кПа (± 1 мм рт.ст.)	Условия эксплуатации измерительного блока: температура окружающей среды: (от - 20 до + 55) °С; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °С) не более 90%. Условия

						эксплуатации сенсометрического шупа: температура окружающей среды: (от - 40 до + 85) °C; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °C) не более 98%.
2	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» в комплекте с сенсометрическим шупом	Зав. № БОИ 56712, зав. № сенсометрического шупа №56712	С-ВЮ/05-07-2022/168157839 (по каналу скорость воздушного потока), выдал ФБУ "Тульский ЦСМ"	05.07.2022-04.07.2024	Скорость воздушного потока (от 0,1 до 20) м/с; в диапазоне: от 0,1 до 1 м/с $\pm(0,05+0,05V)$ м/с; в диапазоне: свыше 1 до 20 м/с $\pm(0,1+0,05V)$ м/с.	Условия эксплуатации измерительного блока: температура окружающей среды: (от - 20 до + 55) °C; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °C) не более 90%. Условия эксплуатации сенсометрического шупа: температура окружающей среды: (от - 40 до + 85) °C; Относительная влажность (при температуре окружающего воздуха + 25 °C) не более 98%.
3	Секундомер электронный Интеграл С-01	408365	С-ВЮ/19-04-2023/240314823, выдал ФБУ "Тульский ЦСМ"	19.04.2023-18.04.2024	В диапазоне (0 – 9 ч 59 мин 59 с) - В нормальных условиях эксплуатации: $(25\pm5^{\circ}\text{C})$: $\pm(9,6*10^{-6}*T_x+0,01)$ с; в режиме отклонения от нормальных условий: $(-2,2*10^{-6}*T_x)$ с.	Температура окр. среды: (минус 10 до плюс 50)°C

5. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ НТП.18-2020 (ФР.1.33.2020.38244) "ФАКТОРЫ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА. Метод измерений на рабочих местах. Методика измерений показателей напряженности трудового процесса" (утв. Приказом Директора ООО «Первый Национальный Научно-Образовательный Центр» от 16.09.2020 г. №001-МИ. Свидетельство об аттестации №008-311934-2020 от 17.09.2020 г.)

6. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, ВО, НД):

№	Наименование показателя напряженности трудового процесса	№ СИ, ВО из п.4	№ НД из п.5	Дата измерения
1	Нагрузка на голосовой аппарат	1, 2, 3	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

7. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приложение №1 к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 №31689)

8. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	v, м/с	φ, %
1	Кабинет	21.2	98.7	0.1	53

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

9.1. Краткое описание выполняемой работы: - Выполнение работ в соответствии с должностной инструкцией

9.2. Дополнительные сведения:

Данные, предоставленные заказчиком, за которые он несет ответственность: по пунктам 2.1-2.5 и 3.1-3.2 данного протокола, информация предоставлена со стороны заказчика. Испытательная лаборатория не несет ответственность за данные, предоставленные заказчиком (заявление об ограничении ответственности испытательной лаборатории).

9.3. Расчет показателей напряженности трудового процесса:

отсутствует

9.4. Результаты расчета по показателям напряженности трудового процесса:


№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U 0,95	ПДУ	Отклонение
1	Сенсорные нагрузки				
1.1	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-
1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	14	0.5	до 20	-
1.5	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-
2	Монотонность нагрузок				
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-
2.3	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (% времени смены)	не характерен	-	более 10	-

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя напряженности; U 0,95 – приписанное (типичное) значение расширенной неопределенности результатов измерений показателей напряженности трудового процесса, установленные по приложению Б (в соответствии с МИ НТП.18-2020) при k = 2 (p = 95 %); Отклонение – превышение ПДУ с учетом расширенной неопределенности измерений.

9.5. Дополнения, отклонения, исключения из метода: отсутствуют.

Сотрудник организации (лаборатории), проводивший измерения:

Эксперт
(должность)


(подпись)

Кузьмичева Юлия Викторовна
(Ф.И.О.)

Приложения: отсутствуют.

Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" (ООО "ПННЦ").

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Окончание протокола

Сводная таблица по всем факторам

№ РМ, № протокола	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
1	Генеральный директор					
685-044-12-23СП-со/23-1-НТП	Напряженность трудового процесса	12.01.2024			1	
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	до 175	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	до 10	1	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		12±0,5	до 20	1	
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		не характерен	до 50	1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	менее 80	1	
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (% времени смены)		не характерен	более 10	1	
2	Старший администратор					
685-044-12-23СП-со/23-2-НТП	Напряженность трудового процесса	12.01.2024			2	
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	до 175	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	до 10	1	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		16±0,5	до 20	2	
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		не характерен	до 50	1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	менее 80	1	
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (% времени смены)		не характерен	более 10	1	
3	Администратор-кассир					
685-044-12-23СП-со/23-3-НТП	Напряженность трудового процесса	12.01.2024			2	

	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	до 175	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	до 10	1	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		16±0,5	до 20	2	
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		не характерен	до 50	1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	менее 80	1	
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (% времени смены)		не характерен	более 10	1	
4	Врач-терапевт					
685-044-12-23СП-со/23-4-БИО	Биологический фактор	12.01.2024			3.1	
	Кабинет					70
	Патогенные микроорганизмы: IV группа – условно-патогенные микроорганизмы (возбудители оппортунистических инфекций)		Имеются	---	3.1	
	Выезды на вызовы к пациентам					30
	Патогенные микроорганизмы: IV группа – условно-патогенные микроорганизмы (возбудители оппортунистических инфекций)		Имеются	---	3.1	
685-044-12-23СП-со/23-4-ТПП	Тяжесть трудового процесса	12.01.2024			2	
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		-	до 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		-	до 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		-	до 46000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		-	до 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		-	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		-	до 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		-	до 870	1	
	2.3.2. С пола		-	до 435	1	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	
	3.1. При локальной нагрузке		-	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		-	до 20000	1	

	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	
	4.1. Одной рукой		-	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками		-	до 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		-	до 100000	1	
	5. Рабочая поза, % смены				2	
	5.1. Свободная		50±1	-		
	5.2. Стоя		50±1	до 60		
	5.3. Неудобная		-	до 25		
	5.4. Фиксированная		-	до 25		
	5.5. Вынужденная		-	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		-	менее 60		
	6. Наклоны корпуса				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		-	до 100	1	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
	7.1. По горизонтали		1,5±0,2	до 8	1	
	7.2. По вертикали		-	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		1,5±0,2	до 8	1	
685-044-12-23СП-со/23-4-НТП	Напряженность трудового процесса	12.01.2024			1	
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	до 175	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	до 10	1	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		14±0,5	до 20	1	
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		не характерен	до 50	1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	менее 80	1	
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (% времени смены)		не характерен	более 10	1	
5	Врач-педиатр					
685-044-12-23СП-со/23-5-БИО	Биологический фактор	12.01.2024			3.1	
	Кабинет					70
	Патогенные микроорганизмы: IV группа – условно-патогенные микроорганизмы (возбудители оппортунистических инфекций)		Имеются	---	3.1	
	Выезды на вызовы к пациентам					30
	Патогенные микроорганизмы: IV группа – условно-патогенные микроорганизмы (возбудители оппортунистических инфекций)		Имеются	---	3.1	
685-044-12-23СП-со/23-5-	Тяжесть трудового процесса	12.01.2024			2	

ТТП						
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		-	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		-	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		-	до 28000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		-	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		-	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		-	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		-	до 350	1	
	2.3.2. С пола		-	до 175	1	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	
	3.1. При локальной нагрузке		-	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		-	до 20000	1	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	
	4.1. Одной рукой		-	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками		-	до 42000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		-	до 60000	1	
	5. Рабочая поза, % смены				2	
	5.1. Свободная		50±1	-		
	5.2. Стоя		50±1	до 60		
	5.3. Неудобная		-	до 25		
	5.4. Фиксированная		-	до 25		
	5.5. Вынужденная		-	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		-	менее 60		
	6. Наклоны корпуса				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		-	до 100	1	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
	7.1. По горизонтали		1,5±0,2	до 8	1	
	7.2. По вертикали		-	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		1,5±0,2	до 8	1	
685-044-12-23СП-со/23-5-НТП	Напряженность трудового процесса	12.01.2024			1	
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		не характерен	до 175	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	до 10	1	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		14±0,5	до 20	1	
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		не характерен	до 50	1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		не характерен	более 6	1	

	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		не характерен	менее 80	1	
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (% времени смены)		не характерен	более 10	1	

национальная
система
аккредитации



росаккредитация
федеральная служба
по аккредитации

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации". Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации.

Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу <http://isa.gov.ru/>



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

RA.RU.210M52

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР", ИНН 9718150810

109542, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО вн. тер. Г., ПР-КТ РЯЗАНСКИЙ,
Д. 86/1, СТР. 1, ПОМЕЩ. 1Н/7

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»**

соответствует требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

Производственная среда (Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды)



ПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПОДСТАВКА С.В.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ

Дата внесения в реестр сведений 02.10.2023

об аккредитованном лице 04 февраля 2022 г.

Дата
формирования
выписки
20 ноября 2023 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К АТТЕСТАТУ АККРЕДИТАЦИИ RA.RU.21OM52

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР", ИНН 9718150810

Адреса места (мест) осуществления деятельности:


127410, РОССИЯ, Г Москва, ш Алтуфьевское, дом 35 строение 1, пом. I, Этаж № 1, комната № 7 (помещения № 24, 25);

300025, РОССИЯ, Тульская обл, г Тула, ул Оружейная, дом 26, этаж 1, литера А, нежилое помещение I, помещения №1, №2, №3, №4;

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"

Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации

Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату его формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу <http://fsa.gov.ru>



Дата формирования выписки 20 ноября 2023 г.




Уполномоченный
Представитель Пташка С.В.
по Доверенности
№ 3 от 02.10.2023



**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)**

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 870-67-00, факс: 8 (495) 870-68-71
E-mail: mintrud@mintrud.gov.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Первый
Национальный Научно-Образовательный
Центр»

sout@prof-expert.com

02.10.2023 № 15-4/B-8707

Уведомление
о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда


Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет Общество с ограниченной ответственностью «Первый Национальный Научно-Образовательный Центр» о регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 643 от 2 октября 2023 года.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2021 г. № 2332, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению.

При этом с 1 января 2023 г. подача заявления осуществляется исключительно в электронном виде с использованием Федеральной государственной информационной системы учета результатов проведения специальной оценки условий труда.

Директор Департамента условий и охраны
труда

Г.В. Молебнов



**КОПИЯ
ВЕРНА**

Ефремов М.А. 8(495) 587-88-89, доб. 1545



[Handwritten signature]

Уполномоченный
представитель Пташка С.В.
по доверенности
№ 3 от 02.10.2023



Общество с ограниченной
ответственностью "Первый
Национальный Научно-
Образовательный Центр"

Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Выхино-
Жулебино, пр-кт Рязанский, д.
86/1, стр. 1, помещ. 1Н/7

Выписка
из Реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда

1. Выписка составлена по состоянию на	15.11.2023 года (дата)
2. Организационно-правовая форма, полное, сокращенное наименование заявителя	Общество с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно- Образовательный Центр",
3. Почтовый адрес местонахождения заявителя	Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, д. 86/1, стр. 1, помещ. 1Н/7
4. Регистрационный номер в реестре	643
5. Дата внесения в реестр	02.10.2023 г.
6. Статус организации в реестре	Действующая организация
7. Вид услуги в области охраны труда	Специальная оценка условий труда
8. ИНН заявителя, дата постановки на учет в налоговом органе	9718150810
9. Государственный регистрационный номер	1197746746328

Выписка сформирована в Федеральной государственной информационной системе учета результатов проведения специальной оценки условий труда, размещенной на официальном сайте Минтруда России в сети Интернет по адресу: <https://akot.rosmintrud.ru>




ПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПТАШКА С.В.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 3 ОТ 02.10.2023

Документ подписан усиленной,
квалифицированной электронной подписью
Сертификат: 00C085F273FD1E14C02BCC90752AAAB025
Владелец: Минтруд России
Действителен: с 07.11.2022 10:07:00 по 31.01.2024 10:07:00

ПАМЯТКА

После получения пакета документов по СОУТ необходимо:

1. Ознакомиться с результатами отчета о проведении СОУТ.
2. Комиссия по СОУТ работодателя:
 - утверждает/подписывает **Отчет о проведении СОУТ** (дата, подпись, печать на Тит. листе).
 - издает Приказ о завершении СОУТ (целесообразно подписать этот приказ после получения от ООО «ПННЦ» уведомления о передаче сведений в ФГИС СОУТ).
3. **ВАЖНО!!!** Работодатель в течение **3-х рабочих дней** со дня утверждения Отчета **обязан уведомить** об этом организацию, проводившую СОУТ, любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления... (ФЗ от 01.05.2016 г. №136-ФЗ, Раздел V Методика 33н от 24.01.2014г., с изм. внесенными приказом Минтруда России от 14 ноября 2016 года N 642н)
 - Направить на электронную почту представителя ООО «ПННЦ» sout-info@mail.ru сканированную копию титульного листа Отчета.
 - Вместе с копией титульного листа выслать сканированные копии следующих подписанных документов из Отчета (в целях исполнения п. 5.1. ст.15 Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013г.):
 - Заключение по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов;
 - Перечень рабочих мест, на которых проводилась СОУТ;
 - Сводная ведомость результатов проведения СОУТ;
 - Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.
4. Работодатель организует ознакомление работников с результатами проведения СОУТ на их рабочих местах под роспись **не позднее, чем 30 календарных дней** со дня утверждения отчета о проведении СОУТ. В указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или командировке, периоды междувахтового отдыха. Работники просматривают отчеты по своему рабочему месту и подписываются в **Картах**, соответствующих их рабочим местам:

ДАТЫ ПОДПИСАНИЯ:

 - **ЧЛЕНАМИ КОМИССИИ** всех документов в отчете являются фактическими, НО должны быть позже даты, указанной в материалах Экспертом и не позднее даты утверждения Отчета, указанной на Титульном листе.
 - **ДЛЯ РАБОТНИКОВ** - ставится дата фактического ознакомления,
5. Председателю и членам комиссии расписаться:
 - в Заключении по идентификации;
 - в Перечне рабочих мест, на которых проводилась СОУТ.
 - в Сводной ведомости результатов проведения СОУТ;
 - в Перечне мероприятий.
 - в Картах специальной оценки условий труда,
6. Уведомить о результатах СОУТ:
 - 6.1 Всех заинтересованных лиц (кадровая служба, бухгалтерия и т.д.).

К Трудовым договорам всех работников, на местах которых проводилась СОУТ необходимо оформить соглашения о дополнении их сведениями, об условиях труда на рабочем месте, а также сведениями об установленных гарантиях и компенсациях, в случае выявления вредных и (или) опасных условий труда.

С момента утверждения отчета работник имеет право на льготы и компенсации установленные по результатам СОУТ (Письмо Минтруда и соц.защиты РФ от 26.03.2014 № 17-3/10/В-1579).
 - 6.2 Работодатель обязан **сообщить в Фонд социального страхования РФ** сведения о результатах специальной оценки (пп. 18 п. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ). Сведения о результатах специальной оценки должны быть отражены в таблице формы 4-ФСС. Начиная с отчета за 1 квартал 2023 г. – новая форма. Расчет 4-ФСС заменили на раздел 2 формы ЕФС-1.
 - 6.3. При наличии у организации официального интернет-сайта в течение 30 календ. дней со дня утверждения Отчета о проведении специальной оценки работодатель **обязан разместить сводные данные о результатах оценки и перечень мероприятий по улучшению условий труда** (ч.6 ст.15 Закона N426-ФЗ).
 - 6.4. В срок не позднее **30 рабочих дней** со дня **внесения сведений** о результатах проведения СОУТ в ФГИС СОУТ **подать декларацию** в территориальную ГИТ (Государственная инспекция труда). См. памятку по подаче Деклараций.

ПАМЯТКА по ПОДАЧЕ ДЕКЛАРАЦИЙ в ГИТ

Согласно Приказа Минтруда России № 406н от 17.06.2021 «О форме и Порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда»

Декларация оформляется и подается работодателем*:

- ✓ В территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости (государственная инспекция труда в субъекте РФ) по месту своего нахождения либо нахождения своего филиала или представительства лично или направляется почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.
- ✓ Декларация может быть подана в форме электронного документа, подписанного *квалифицированной электронной подписью работодателя*, посредством заполнения формы декларации на официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
- ✓ В срок **не позднее 30 рабочих дней со дня внесения сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда в ФГИС СОУТ** (ООО «ПННЦ» Вас уведомит о дате внесения сведений в ФГИС СОУТ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, на электронный адрес, указанный в Договоре).

Подать одним из 3-х способов:

1. **Почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении** (один экземпляр декларации отправить в территориальную ГИТ, второй хранить у себя. К своему экземпляру приложить ваш экземпляр описи с отметкой почтового отделения, чек об отправке, а позднее, полученное уведомление о вручении.). **Дополнительно приложить к декларации следующие документы:**
 1. Сопроводительное письмо на фирменном бланке (1 экземпляр).
 2. Титульный лист утвержденного Отчета СОУТ (копия заверенная, 1 экземпляр);
 3. Заключение эксперта по результатам СОУТ (копия заверенная, 1 экземпляр);
 4. Сведения об организации, проводившей СОУТ (копия заверенная, 1 экземпляр);
 5. Декларация на электронном носителе (в формате docx на диске или флешке).
2. **Отвезти лично, приложить к декларации:**
 1. Сопроводительное письмо на фирменном бланке (2 экземпляра).
 2. Титульный лист утвержденного Отчета СОУТ (копия заверенная, 1 экземпляр);
 3. Заключение эксперта по результатам СОУТ (копия заверенная, 1 экземпляр);
 4. Сведения об организации, проводившей СОУТ (копия заверенная, 1 экземпляр);
 5. Декларация на электронном носителе (в формате docx на диске или флешке).
3. **В форме электронного документа**, подписанного *квалифицированной электронной подписью работодателя*, посредством заполнения формы декларации на сайте Федеральной службы по труду и занятости **<https://declaration.rostrud.gov.ru/>** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией на указанном сайте.

Примечания:

* Декларация подписывается руководителем юридического лица и заверяется его печатью (при наличии), либо подписывается лично индивидуальным предпринимателем.

* Сведения о регистрации декларации заполняются территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости в случае поступления декларации на бумажном носителе. При подаче декларации в электронном виде данная информация заполняется автоматически с учетом места нахождения рабочих мест, в отношении которых подается декларация.

ВАЖНО!!!

В соответствии с Приказом 406н от 17.06.2021, приложение 2, П.6. Основанием для отказа в принятии декларации является ее несоответствие форме, предусмотренной приложением N 1. **Отказ в принятии декларации по иным основаниям не допускается.**

П. 7. При наличии основания для отказа в принятии декларации, поданной на бумажном носителе, государственная инспекция труда в субъекте Российской Федерации в течение не более десяти рабочих дней со дня поступления декларации возвращает ее работодателю посредством почтовой связи с указанием причин возврата.

П.8. В случае устранения оснований, послуживших отказу в принятии декларации, работодатель вправе повторно подать декларацию.

Контакты ГИТ Московской области: 115582, Россия, г. Москва, ул. Домодедовская, дом 24, корп. 3.

Государственная инспекция труда в Московской области;

Сайт: <http://git50.rostrud.ru/> , тел. 8(495)343-99-54, приёмная: (495)343-99-51

Контакты ГИТ г. Москвы: 115582, Россия, г. Москва, ул. Домодедовская, дом 24, корпус 3.

Государственная инспекция труда в г. Москве;

Сайт: <https://git77.rostrud.ru/> , тел. (495)343-91-90 и 8(916)085-81-03